

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: AB/1-25R03

In accordo al regolamento UE n°305/2011

1. Codice identificativo del prodotto tipo:

EUROALU AB

(da diametro 80 + 100 mm)

2. Uso previsto

Sistema camino rigido monoparete in alluminio spessore 1mm verniciato usato per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio all'esterno, da utilizzare con temperature inferiori a 200°C

3. Nome e indirizzo del fabbricante

Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

4. Mandatario

Non applicabile

5. Sistema di VVCP

2+/4

6. Norma armonizzata ed organismo notificato

EN 1856-2:2009

L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

7. Prestazione dichiarata

Euroalu AB [sistema camino rigido mono parete in alluminio verniciato]

Designazione senza elastomero di tenuta: T200 P1 W Vm L13100 O100M

AB/1-25R03

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali	80 ÷ 100 [mm]	EN 1856-2:2009
Spessore totale	1,00 mm	
Materiale isolante	Non presente	
Coefficiente di rugosità	1mm Secondo EN 13384-1	
Resistenza alla compressione	NDP	
Resistenza compressione supporti	NPD	
Resistenza alla trazione	NPD	
Installazione non verticale (massimo 90°)	Ø80 ÷ Ø100: 1,0mt	
Resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	
Tenuta ai fumi	N1	
Resistenza termica rif. a 200°C nominali	0.0m²K/W	
Classe di temperatura	T200	
Resistenza al fuoco	O100	
Resistenza al fuoco da fuliggine	Non passa	
Durabilità ai vapori condensati	W	
Resistenza alla corrosione	Classe Vm	
Durabilità al gelo e disgelo	Confermata	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.


Castelfranco V.to li 6/03/2025

Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio

AB/1-24R09

APPENDICE "B"

**DICHIARAZIONE DELLE RESISTENZE MECCANICHE PER IL
PRODOTTO – EUROALU AB (senza guarnizione)**



Castelfranco V.to li 6/03/2025

Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio